

**ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱՔԱԴԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ**

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

«28» հուլիսի 2008թ.

N 1-2/86-Ն

ք. Ստեփանակերտ

**ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱԽԱՈՆ ԵԿԱՄՏԻՑ ՆՎԱԶԵՑՎՈՂ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ
ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓԱՅՏԵ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՊՂՆՁԻ և ՊՂՆՁԻ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ
ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԳՈՅԱՑՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ
ԿՈՐՍՏԻ (ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՍՏԻ) ԶԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը սահմանելու կարգի մասին» թիվ 245 որոշման համաձայն՝

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ

1. Հաստատել «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային պարարտանյութերի, փայտե-քիմիական ապրանքների, պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացվող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը» (հավելվածը կցվում է):

2. Նախարարության աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների բաժնին տանօրյա ժամկետում «Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող քիմիական արտադրանքի, հանքային պարարտանյութերի, փայտե-քիմիական ապրանքների, պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ գոյացող փաստացի կորստի (բնական կորստի) չափերը» ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության՝ համաձայնեցման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման, համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի:

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել նախարարի տեղակալ Ա. Աբրահամյանին:

Նախարար

Բ. Բաբայան

Համաձայնեցված է
 ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր
 հարկային պետական ծառայության պետ
 Ա. Բալայան
 «29» հուլիսի 2008թ.

Հաստատված է
 ԼՂՀ տնտեսական զարգացման
 նախարար
 Բ. Բաբայան
 «28» հուլիսի 2008թ.

ԶԱՓԵՐ

ՀԱՐԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՄԱԽԱՈՐՆ ԵԿԱՄՏԻՑ ՆԿԱԶԵՑՎՈՂ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ,
 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՓԱՅՏԵ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՊՂՆՁԻ և ՊՂՆՁԻ ԽՏԱՆՅՈՒԹԻ
 ՏԵՂԱՓՈՒՍՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԳՈՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ
 ԿՈՐՍՏԻ (ԲՆԱԿԱՆ ԿՈՐՍՏԻ)

Սույն նորմատիվ ակտը մշակված է հիմք ընդունելով «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 21 հոդվածը և սահմանում է որոշ ապրանքների տեղեփոխման և պահպանման ընթացքում առաջացող բնական կորուստների թույլատրելի սահմանային չափերը:

1. Քիմիական արտադրանքի պահպանման ժամանակ բնական կորստի չափեր

Արտադրանքի անվանումը	Բնական կորստի նորմի չափման միավորը	Բնական կորստի չափը
Սրջնաթթու	կգ/մ ³	0.23

2. Հանքային պարարտանյութերի պահպանման և ավտոտրանսպորտով տեղափոխելու բնական կորստի չափեր

Պարարտանյութի անվանումը	Բնական կորստի չափերը (% ընդհանուր ապրանքի զանգվածից)
	ավտոմեքենայով տեղափոխելուց
սելիտրա ամոնիակի, կարբամիդ, ամոնիմատրիի սուլֆատ	0,05
պրեցիպիտատ, կալիի սուլֆատ, ամոֆոս, դիամոնիֆոսֆատ, սուպերֆոսֆատ հատիկավոր ապատիտի կոնցետրատից առանց ավելացումի և մանրամասնիկի ավելացումով, սուպերֆոսֆատ կրկնակի մանրամասնիկի, միտրոֆոս	0,05
միտրոֆոսկա, միտրոամոֆոս	0,05
հանքային պարարտանյութ պինդ հատիկավոր-բոլոր տեսակի կարբամիդ	0,05
ամոնիի սուլֆատ, միտրոֆոսկա	0,15
սուպերֆոսֆատ հատիկավոր ապատիտի կոնցետրատից առանց ավելացումի և մանրամասնիկի ավելացումով, սուպերֆոսֆատ ամոնիզացված կրկնակի հատիկավոր, ամոֆոս, միտրոֆոս, ազոֆոսկա, դիամոնիֆոսֆատ, դիամոնիֆոսկա	0,25
քլորիդի կալի, կալիի աղ, կալիմիտ, կալի-մագնիի կոնցետրատ	0,15
ֆոսֆորի ալյուր	0,25

3. Հանքային պարարտանյութերի երկաթուղով տեղափոխելուց բնական կորստի չափեր

Բեռների անվանումը տարիֆային նոմենկլատուրայով	Բնական կորստի չափերը (% ընդհանուր ապրանքի զանգվածից)
քիմիական և հանքային պարարտանյութ	0,09
ամոնիակի ջուր	0,07
միներալ պարարտանյութեր (ազոտի, կալիի) բացված տարայի մեջ, փակ ծագումներում առանց տարաների և հատուկ վազոններում տեղափոխվող	0,33
միներալ պարարտանյութեր (ֆոսֆատի) բացված տարայի մեջ, փակ վազոններում առանց տարաների և հատուկ վազոններում տեղափոխվում	0,45

4. Փայտե-քիմիական ապրանքների մեկ տարուց ավելի պահպանման ժամանակ բնական կորստի չափեր

Հումքի անվանում	Պահման մեթոդը	Բնական կորստի չափերը (% ընդհանուր պահված ծավալի համեմատ ամեն ամիս պահելուց)
Սկիալիդար	ռեզերվուարներում	0,075
Պիխտայի յուղ	ռեզերվուարներում	0,075
Էֆիր բուտիլային քացախաթթու (բուտիլացետատ)	ցիստեռններում	0,065
Քացախաթթու փայտե քիմիական սննդային	ցիստեռններում	0,015
Չյութ փայտե տերևային հանքատեսակ	մետաղական փակ տարողությունում	0,025
Ինգիբիտոր փայտե-ձյութե	հորիզոնական ցիլինդրական ցիստեռնում	0,015
Ածուխ բնափայտի ռետորային	բաց տիպի բունկերներում 200 խոր. մետր տարողությունով	0,01

5. Բամբակյա շրոտի պահպանման ժամանակ բնական կորստի չափեր

Ապրանքի անվանում	Պահման ժամկետը	Բնական կորստի չափերը (% ընդհանուր զանգվածից)
Բամբակյա շրոտ	մինչև 3 ամիս	0,29

6. Պղնձի և պղնձի խտանյութի տեղափոխման և պահպանման ժամանակ բնական կորստի չափեր

Հումքի անվանում և նորմի տեսակը	Բնական կորստի չափերը (% առաքվող խտանյութի խմբաքանակից)
Պղնձի խտանյութի փոշիատիպ (85%-80%) բաց վիճակում առանց թաղանթային ծածկույթի	
Մեխանիկական բարձում ավտոմեքենաների մեջ և բեռնաթափում	0,6
Տեղափոխումը ավտոմեքենաներով	0,4
Բարձում վազոնների մեջ և տեղափոխում երկաթգծով	0,6
Բեռնաթափում վազոններից և բարձում ծովային տրանսպորտ	0,7
Բաց պահեստներում պահեստավորման ժամանակ	0,1-0,35